



Koffieranhänger S-BOX



” Auch der neue Kofferanhängler ist ganz ein Kind der STEMA-Familie: robust, durchdacht bis ins Detail und ein echter Langläufer. Ich bin stolz darauf. “

*Matthias Kieslich -
Konstrukteur*



QUALITÄT MADE IN SAXONY.

Unsere **S-BOX** wird zu 100% in Großenhain von unseren Kofferspezialisten gefertigt. Vom Zuschnitt der Sandwichplatten, bis hin zum Dichtheitstest mittels Rauchkanone läuft alles durch nur wenige, ausgewählte Hände. Es ist uns ein Anliegen, dass wir alle Prozesse kontrollieren und steuern können, um unser **STEMA-Versprechen** dem Kunden gegenüber einzuhalten. Wir haben es geschafft mit unserer neu eingerichteten Kofferrhalle einen Fertigungsstandort zu schaffen, der verspricht was er hält: **Qualität aus Großenhain.**



Serienausstattung

- ✓ Zweiflügelige Tür
- ✓ Drehstangenverschluss aus Edelstahl
- ✓ Rammschutz
- ✓ Wasserfester Siebdruckholzboden
- ✓ Aluprofile mit variablen Verzurrpunkten
- ✓ Kotflügel mit Spritzschutzlappen
- ✓ Kennzeichenträger mit Kennzeichenklappe
- ✓ Türscharniere aus Edelstahl
- ✓ Abstellstützen mit Klemmschelle**
- ✓ Begrenzungsleuchten*
- ✓ Zugkugelkupplung
- ✓ V-Deichsel
- ✓ Rangiergriffe
- ✓ Unterlegkeile
- ✓ Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

HIGHLIGHTS DES NEUEN KOFFERANHÄNGERS.

Der neue Kofferanhänger ist eine konstruktive Neuentwicklung mit einer eigenen Formensprache. Nicht nur die 45° gewinkelten Ecken der Dach- und Wandprofile stehen für das **neue Design**. Sämtliche Normteile sind mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigt. Er ist gebaut, um unter allen Umständen, Tag und Nacht, Güter und Technik gesichert zu transportieren. Die neue STEMA S-Box wirkt wie aus einem Guss. Es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Komponenten, die unseren Kofferanhänger zu einem original **STEMA-Anhänger** machen.



UNSER ANSPRUCH IST IHRE SICHERHEIT.

Das sichere Verstauen Ihrer Gegenstände ist für uns stets die **höchste Priorität** gewesen. Ob Gewerbetreibender oder Eventveranstalter, ob Blumenkiste oder Bass-Lautsprecher, wie auch immer die Maße sind, alles muss transportsicher verzurrt werden können. Genau das erlaubt die **neuartige Verzurrösung** im Kofferahänger. Schon in der Standardausführung ist **von jeder Stelle aus eine diagonale Abspannung vom Boden bis zur Decke** möglich. Auf Wunsch gibt es weitere Verzurrösungen, die mit flexibel arretierbaren Stangen arbeiten und allerhöchste Ansprüche an die **Ladungssicherung** erfüllen.

BIS INS DETAIL DURCHDACHT.

Der STEMA Kofferranhänger spielt seine Stärken genau dann aus, wenn sie gebraucht werden. Jahrelange **Erfahrungen** im Kofferbau und intensive Tests sind bei der Neukonstruktion in den Entstehungsprozess eingeflossen. Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert und versucht, diese Attribute in höchster **Perfektion** umzusetzen. Von der Kupplung bis zu den Rückleuchten ist ein Modell entstanden, auf welches wir alle sehr stolz sind.

1 Schloss

Durch die wetterfeste Edelstahlabdeckung wird das Schloss des Drehstangenverschlusses von allen äußeren Einflüssen abgedeckt und geschützt.

2 Dichtheit

Hervorragende Ergebnisse lieferte die S-BOX bereits bei den Salzwasserdurchfahrten auf dem Prüfgelände. Zusätzlich wird jeder einzelne gefertigte Anhänger vor Auslieferung mittels Rauch auf Dichtheit geprüft.

3 Diebstahlsicherheit

Gegen Diebstahl ist Vorsorge getroffen worden. Die Bolzen der Türscharniere sind zum Abschluss mit einer Mutter gesichert, die sich mit handelsüblichen Werkzeug nicht lösen lässt.

4 Ecke


Die 45° gewinkelten Ecken der Dach- und Wandprofile mit geprägtem STEMA-Logo runden den Anhänger und das neue Design ab.

5 Sandwichplatten

Die neuartige 25 mm dicke Sandwichplatte bleibt unter allen Wettereinflüssen formstabil. Dafür sorgt die beidseitige GFK-Bepunktung, die PET Schaum in Nabenstruktur umschließt.

6 Begrenzungsleuchten

Die Begrenzungsleuchten sind serienmäßig ab einer Gesamtbreite von 1800 mm verbaut und sorgen für eine klare Erkennbarkeit der Außenkonturen bei Dunkelheit.



7 Rammschutz

Der elastische Rammschutz, der an der Plattform angebracht ist, schützt beim rückwärts Rangieren oder beim Beladen den Kofferrahnger vor Beschädigungen.



8 Ringschraube

Acht individuell verstellbare Ringschrauben erlauben die Fixierung des Transportgutes an jeder Position im Kofferaufbau. Zum Verstellen wird kein Werkzeug benötigt.



9 Führungsgelenk

Das Bremsgestänge wird durch ein kleines Führungsgelenk geführt und verhindert damit, dass beim Fahren über unebenen Grund die Bremse ungewollt anspricht.



OPTIONALE ADAPTERPROFILE.

Die STEMA S-BOX bietet von Haus aus **mehrere Verzurrmöglichkeiten**, um die verschiedensten Transportgüter sicher zu transportieren. Für spezielle Anwendungsfälle haben wir **separat erhältliche** Adapterprofile zur Verwendung von **Sperrstangen** entwickelt, welche direkt in unser bestehendes Nutsystem eingesetzt werden. Somit sind die Kofferwände entkoppelt und müssen nicht nachträglich gebohrt, geschraubt oder geklebt werden.



Technische Daten – Einachser

Nutzmaß Länge x Breite x Höhe in mm	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß Länge x Breite x Höhe	Ladehöhe (mm)	Bereifung	Bremse/Stützrad/ Stoßdämpfer	Modell	Artikelnummer
2500 x 1245 x 1895	1000	565	3705 x 1770 x 2580	635	155/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 10-25-13.1.S18.2	24221.070
	1300	865	3705 x 1770 x 2590	645	165/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 13-25-13.1.S18.2	24223.070
	1300	825	3710 x 2020 x 2575	630	165/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 13-25-15.1.S18.2	24232.070
	1500	1020	3705 x 2030 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 15-25-15.1.S18.2	24233.070
3000 x 1495 x 1895	1300	805	4205 x 2030 x 2570	630	165/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 13-30-15.1.S18.2	24247.070
	1500	975	4205 x 2030 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 15-30-15.1.S18.2	24245.070
3000 x 1795 x 1895	1500	905	4640 x 2340 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 15-30-18.1.S18.2	24278.070

Technische Daten – Zweiachser

Nutzmaß Länge x Breite x Höhe in mm	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß Länge x Breite x Höhe	Ladehöhe (mm)	Bereifung	Bremse/Stützrad/ Stoßdämpfer	Modell	Artikelnummer
2500 x 1245 x 1895	2000	1460	3705 x 1800 x 2580	635	155/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 20-25-13.2.S18.2	24222.070
2500 x 1495 x 1895	2000	1435	3710 x 2050 x 2565	620	155/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 20-25-15.2.S18.2	24236.070
	2700	2115	3695 x 2050 x 2540	595	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-25-15.2.S18.2	24235.070
3000 x 1495 x 1895	2000	1395	4205 x 2050 x 2565	620	155/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 20-30-15.2.S18.2	24249.070
	2700	2065	4185 x 2050 x 2535	595	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-30-15.2.S18.2	24250.070
3000 x 1795 x 1895	2000	1315	4635 x 2350 x 2560	620	155/80 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 20-30-18.2.S18.2	24279.070
	2700	2005	4625 x 2350 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-30-18.2.S18.2	24280.070
	3000	2305	4625 x 2350 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 30-30-18.2.S18.2	24281.070
3000 x 1795 x 2095	2700	1990	4625 x 2350 x 2755	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-30-18.2.S20.2	24280.080
	3000	2290	4625 x 2350 x 2755	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 30-30-18.2.S20.2	24281.080
3000 x 1995 x 1895	2700	1970	4630 x 2550 x 2535	595	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-30-20.2.S18.2	24287.070
3000 x 1995 x 2095	2700	1955	4630 x 2550 x 2735	595	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-30-20.2.S20.2	24287.080
4000 x 1795 x 1895	2700	1890	5620 x 2350 x 2540	595	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 27-40-18.2.S18.2	24161.070
	3500	2670	5650 x 2350 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 35-40-18.2.S18.2	24163.070
4000 x 1795 x 2095	3500	2615	5650 x 2350 x 2755	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 35-40-18.2.S20.2	24163.080
4000 x 1995 x 1895	3500	2510	5650 x 2550 x 2555	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 35-40-20.2.S18.2	24167.070
4000 x 1995 x 2095	3500	2495	5650 x 2550 x 2755	610	195/50 R13	✓ / ✓ / ✓	STPK 02 35-40-20.2.S20.2	24167.080

KOFFER INDIVIDUELL GESTALTEN.

Die großen, formstabilen Außenflächen des Kofferanhängers sind wie dafür geschaffen, nach **Ihren Wünschen** gestaltet zu werden. Senden Sie uns einfach Ihre Druckdaten, den Rest übernehmen wir. Unser Team der Fahrzeuggestaltung garantiert saubere Ausführung und **beeindruckende Ergebnisse**.



STEMA ORIGINAL ZUBEHÖR.



Ringöse



Teleskopkurbelstütze



Deichselbox



Auffahrschienen Alu



Verzurrgurte



Alu Felgen Hyperblack / Silver



Ihr STEMA Partner



Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor.
Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben.
Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.
Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen.
Für Druckfehler keine Haftung.

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
D-01558 Großenhain
Telefon: +49 3522 3094-0
www.stema.de
info@stema.de