



Der Anhänger

funktioniert punkt ●



NEU

Hochspiegel & Planen
PREMIUM

PREMIUM SPRIEGEL.




Praktisch.

Bei Anhängern ab 4 m Länge verwenden wir eine zusätzliche vertikale Stabilitätsverstrebung, welche zur leichten Be- und Entladung bei Hochladern einfach weggeklappt werden kann.

Komfortabel.

Die glatt gehobelten, getrockneten Spriegelbretter ermöglichen ein leichtes Herausnehmen aus der Aufnahme.




geschweißte Kompaktaschen zur Aufnahme der Spriegelbretter



stabile Winkelkonstruktion in Schweiß-Schraub-Verbindung



perfekter Abfluss von Regenwasser durch ein schräges Satteldach



einfach und schnell mit gängigem Werkzeug zu montieren

SPRIEGEL – Stabilität auf die man bauen kann.

Die STEMA-Spriegel sind stabile, galvanisch verzinkte Konstruktionen, die jeder Beanspruchung von Wind und Wetter auf der Straße standhalten.

Die neuen Spriegel sind zum großen Teil geschweißt und daher extrem leicht in der Endmontage. Clever ist das angeschrägte Satteldach, welches dem Abfließen von Regenwasser dient. STEMA-Spriegel werden in Großenhain maßgerecht und passend für Ihren STEMA-Anhänger gefertigt.

PREMIUM PLANEN.



Abb. zeigt CARRIER XL mit Alu-Bordwand, Hochspriegel & Plane



Planenhaken für STEMA
Aluminium-Bepunktung



Einhängeknöpfe für STEMA
Galvalume-Bepunktung



Aufnahmeöse für Zollband




Zollbandverschluss

PLANEN – Qualitätssiegel mit Leidenschaft

Das Qualitätssiegel unserer hauseigenen Planennäherei steht für mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Anhängerplanen.

Sie erhalten ein geprüftes Produkt, welches Ihnen mit etwas Pflege, großen Nutzen bringt und lang anhaltende Freude bereitet.

Ihr STEMA TEAM



VIELFALT IN ART, GRÖSSE & FARBE.

PLANENHÖHE



NEU Jetzt auch in der Planenhöhe 125 cm erhältlich.

FARBAUSWAHL

Standardfarben:

-  **Hellgrau**
Hochglanz, 650 g/m², ähnlich RAL 7038
-  **Königsblau**
Hochglanz, 650 g/m², ähnlich RAL 5002
-  **Opalgrün**
Hochglanz, 650 g/m², RAL 6026

Sonderfarben (gegen Aufpreis):

-  **Reinweiß**
Hochglanz, 650 g/m², RAL 9010
-  **Signalgelb**
Hochglanz, 680 g/m², RAL 1003
-  **Karminrot**
Hochglanz, 680 g/m², RAL 3002
-  **Tiefschwarz**
Hochglanz, 680 g/m², RAL 9005

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen können.

FLACHPLANEN & SONSTIGE LADUNGSSICHERUNG





Technische Daten:

Beschichtungsart: PVC, beidseitig lackiert
Kälte-/Wärmebeständigkeit: -40 °C/+70 °C
Lichtechtheit: >6 (DIN EN ISO 105-B02)
Reißfestigkeit: 250 N (650g) bzw. 300 N (680g), (DIN 53363)
Flächengewicht: 650 g/m² bis 680 g/m²

DAS **MATERIAL**, AUS DEM STEMA PLANEN **SIND**.

Im Bereich »**PREMIUM**« arbeiten wir mit qualitativen und getesteten Planenstoff von ausgesuchten Markenherstellern.

Das Gewebe mit **ca. 680 g/m²** ist so strapazierfähig, dass es selbst für LKW-Planen eingesetzt wird. Die glänzende Vorderseite vermindert die Schmutzanhaftung. Die Rückseite ist matt und durch die stabilisierende Gewebeeinlage strukturiert. Farbe und Gewebe besitzen eine sehr hohe Farbestechtheit mit UV-Schutz.



Unsere Planen werden genäht und verschweißt, so dass kein Wasser eindringen kann.

GROSSARTIGE WERBUNG.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen ihre ganz individuell bedruckte Werbeplane.



Abb. zeigt WOM XT mit Borwand, Hochspiegel & Plane

TECHNISCHE DATEN.

PREMIUM Hochspiegel & Plane – für Anhängermodelle

Nutzabmessung L x B	Höhe (cm) A	Höhe inkl. Satteldach (cm)	Bezeichnung	Gewicht (kg) B	Art.-Nr.
SySTEMA®					
210 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
210 x 153 cm	100	107	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-21-15 PREMIUM	56	ZL00312
	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-21-15 PREMIUM	61	ZL00372
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-21-15 PREMIUM	76	ZL00319
251 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
251 x 153 cm	100	107	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	63	ZL00314
	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	66	ZL00374
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	80	ZL00321
301 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-30-13 PREMIUM	66	ZL00315
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-30-13 PREMIUM	70	ZL00376
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-30-13 PREMIUM	85	ZL00322
301 x 153 cm	100	107	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-30-15 PREMIUM	70	ZL00316
	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-30-15 PREMIUM	73	ZL00377
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-30-15 PREMIUM	86	ZL00323
301 x 183 cm	100	108	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-30-18 PREMIUM	75	ZL00317
	125	133	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-30-18 PREMIUM	78	ZL00378
	150	158	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-30-18 PREMIUM	95	ZL00325
401 x 183 cm	150	158	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-40-18 PREMIUM	125	ZL00364
	175	183	Hochspr.+Pl. 175 cm grau ST/SH-40-18 PREMIUM	130	ZL00366
401 x 203 cm	150	159	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-40-20 PREMIUM	130	ZL00365
	175	184	Hochspr.+Pl. 175 cm grau ST/SH-40-20 PREMIUM	134	ZL00367

A H = Planenhöhe (ohne Satteldach).

B Hochspiegel & Plane reduziert die maximale Nutzlast des Anhängers.

i Alle aufgeführten Modelle werden mit hellgrauer Plane (Standardfarbe) geliefert.
Eine andere Planenfarbe ist gegen Aufpreis erhältlich.

PREMIUM Hochspiegel & Plane – für Anhängermodelle

Nutzabmessung L x B	Höhe (cm) A	Höhe inkl. Satteldach (cm)	Bezeichnung	Gewicht (kg) B	Art.-Nr.
REX® - kleiner Kipper					
210 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
251 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
MU.T - kleiner Kipper					
251 x 128 cm	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
251 x 153 cm	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau MUT-25-15 PREMIUM	60	ZL00382
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau MUT-25-15 PREMIUM	81	ZL00383
301 x 153 cm	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau MUT-30-15 PREMIUM	68	ZL00380
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau MUT-30-15 PREMIUM	88	ZL00381
ROCKO® - Rückwärtskipper					
251 x 153 cm	100	107	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	63	ZL00314
	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	66	ZL00374
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	80	ZL00321
301 x 153 cm	100	107	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-30-15 PREMIUM	70	ZL00384
	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-30-15 PREMIUM	73	ZL00385
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-30-15 PREMIUM	86	ZL00386
TRIOUS® - Dreiseitenkipper					
301 x 183 cm	125	133	Hochspr.+Pl. 125 cm grau SHDK-30-18 PREMIUM	78	ZL00387
	150	158	Hochspr.+Pl. 150 cm grau SHDK-30-18 PREMIUM	95	ZL00388
WOM® XT - Absenkbarer Universalanhänger, Set für Bordwand					
251 x 153 cm	100	107	Hochspr.+Pl. 100 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	63	ZL00314
	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	66	ZL00374
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm grau ST/SH-25-15 PREMIUM	80	ZL00321
WOM® XT - Absenkbarer Universalanhänger, Set für Reling inkl. Adapterset					
251 x 153 cm	185	192	Hochspr.+Pl. 185 cm grau STS XT -25-15 PREMIUM	90	ZL00389

A H = Planenhöhe (ohne Satteldach).

B Hochspiegel & Plane reduziert die maximale Nutzlast des Anhängers.

i Alle aufgeführten Modelle werden mit hellgrauer Plane (Standardfarbe) geliefert.
Eine andere Planenfarbe ist gegen Aufpreis erhältlich.

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



Weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.STEMA.de



Flachplane




Netz



Spanngurt



Radhalterwippe



Diebstahlsicherung



Abstellstützen



Unterlegkeile



Red Nose



Adapterstück

Bilder sind Musterabbildungen.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner